

ОАО «Гродненский стеклозавод» филиал «Елизово» (рег. № 3685 от 22.01.2025).

Используемые отходы:

Наименование <5>	Код <5>	Степень и класс опасности <6>
1	2	3
Стеклобой бесцветный тарный	3140801	неопасные
Стеклобой полубелый тарный	3140803	неопасные
Стеклобой полубелый листовой	3140804	неопасные
Стеклобой зеленый тарный	3140805	неопасные
Стеклобой коричневый тарный	3140806	неопасные
Стеклобой неармированного бесцветного стекла	3140812	четвертый класс
Стеклобой загрязненный	3140816	четвертый класс
Стеклобой при затаривании вин	3140827	неопасные
Стеклобой при затаривании шампанского	3140828	неопасные
Стеклобой при затаривании коньяка	3140830	неопасные
Стеклобой при затаривании пива	3140831	неопасные
Стеклобой при затаривании безалкогольных напитков	3140832	неопасные
Стеклобой при затаривании минеральной воды	3140833	неопасные
Стеклобой при затаривании ликеро-водочных изделий	3140834	неопасные
Стеклобой при затаривании молочных продуктов	3140835	неопасные
Стеклобой при затаривании растительного масла	3140836	неопасные
Стеклобой при затаривании соков, сиропов	3140837	неопасные
Стеклобой при затаривании уксуса	3140838	неопасные
Стеклобой при остеклении мебели	3140839	неопасные
Стеклобой при использовании стекла 2 мм в строительстве	3140840	неопасные
Стеклобой при использовании стекла 3 мм в строительстве	3140841	неопасные
Стеклобой при использовании стекла 4 мм и более в строительстве	3140842	неопасные
Стеклобой при использовании витринного стекла в строительстве	3140843	неопасные
Стеклобой прочий	3140899	четвертый класс